Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht
030 253 1598
apotheek.vet@uu.nl

nr:BS-072
versie nr:010
versie datum:31-08-2021

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Ronidazol poeder voor suspensie

Samenstelling
Werkzame bestanddeel: Ronidazol. De suspendeervloeistof is: Acetem 9/08
Na aanmaken bevat de suspensie 100mg/ml Ronidazol

Eigenschappen
Ronidazol behoort tot de zogenoemde antiprotozoica. Het is een geneesmiddel dat infecties, veroorzaakt door bepaalde ziekteverwekkende ééncellige diertjes (protozoën) en sommige bacteriën, bestrijdt.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de kat.

Indicaties
Ronidazol wordt gebruikt bij katten met diarree veroorzaakt door *tritrichomonas* infecties, waaronder *tritrichomonas foetus*.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Ronidazol niet gebruiken tijdens dracht en lactatieperiode.

Toediening / Dosering:
Voeg, voor eerste toediening, de inhoud van de flacon suspendeervloeistof bij het ronidazol poeder. Doe dit niet andersom i.v.m. stuiven van het poeder. Draag hierbij handschoenen. Sluit de flacon en schud krachtig.
De gebruikelijke dosering is 30mg/kg 1x per dag gedurende 10 tot 14 dagen.
Voor ieder gebruik flacon goed schudden.

<u>Wijze van innemen:</u>
U kunt de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de door de apotheek meegegeven doseerspuit.U mag dit geneesmiddel niet mengen met water. Acetem is een olieachtige stof en dit mengt niet goed met water. Was de doseerspuit na gebruik dan ook niet af met water, maar reinig het eenmaal per week met warm sop. Laat het daarna goed drogen voordat u het weer gebruikt. Indien u toch wenst om het vaker te reinigen, doe dit dan na de laatste gift van de dag en zorg dat de spuit goed droog is voor het weer gebruikt wordt.

Bijwerkingen
Zeer zelden komen neurologische bijwerkingen voor. Dit kan zich o.a. uiten in coördinatiestoornissen.

Interacties met andere geneesmiddelen
Er zijn geen interacties met ronidazol bekend.
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als het dier ook andere geneesmiddelen gebruikt.

Fabrikant
Apotheek faculteit Diergeneeskunde.

Bewaarcondities:
Dit product is houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum, mits bewaard bij kamertemperatuur en vrijgehouden van water.
Na aanmaken van de suspensie is deze nog 2 maanden houdbaar

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.