

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Amfotericine B steriel poeder (Fungizone®)

1. Doeldiersoorten

Vogels

2. Dosering en wijze van gebruik

Voor toediening via verneveling.

Gebruikelijke dosering: 1x daags de klaargemaakte verdunning* vernevelen in een vernevelkamer gedurende 15-30 minuten.

Scan/klik voor een instructievideo →



* Lees de 'Aanwijzingen voor een juiste toediening' voor de verdunningsinstructies

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Om te garanderen dat alleen de patiënt wordt blootgesteld aan amfotericine B is het raadzaam om het vernevelen buitenshuis of in een afgesloten gesloten ruimte uit te voeren.

Voor gebruik, dient het poeder opgelost en verdund te worden. Hiervoor zijn enkele hulpmiddelen meegeleverd: 2x grote spuit (10 ml), 1x kleine spuit (2,5 ml), naalden, 7 flacons glucose 5%, 1 flacon water voor injectie.

- Oplossen van de Fungizone® poeder:

1. Voeg met behulp van een grote spuit, de 10 ml water voor injectie (= steriel water) toe aan de flacon Fungizon®.
2. Schud de flacon direct totdat de colloïdale oplossing helder is.
3. Bewaar de oplossing in de koelkast (2-8°C), deze is voldoende stabiel voor 1 week.

- Verdunning maken voor het vernevelen:

Let op! Bewaar de spuit en naalden van deze stappen.

4. Verwijder met de andere grote spuit 4,4 ml uit een 10 ml flacon glucose 5%.
5. Gooi deze 4,4 ml weg. Nu zit er nog 5,6 ml glucose 5% in de flacon.
6. Voeg met de kleine spuit 1,4 ml van de Fungizone® oplossing toe aan de flacon glucose 5%.
7. Schud de flacon om te mengen.
8. Breng 7ml klaargemaakte verdunning over in de vernevelkamer met de grote spuit van stap 4 en vernevel dit direct aansluitend.

3. Samenstelling

Per flacon steriel poeder:

Werkzaam bestanddeel:

Amfotericine 50 mg

Hulpstoffen

Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

4. Indicaties

Amfotericine B wordt gebruikt bij vogels met een schimmelinfectie in de luchtwegen. Het geneesmiddel is ontwikkeld om per infusie toe te dienen bij de mens. Het is echter ook geschikt om bij vogels via verneveling toe te dienen, zodat het goed op de plaats van de schimmelinfectie terecht kan komen.

5. Eigenschappen

Amfotericine B is effectief tegen diverse soorten schimmels zoals Aspergillus.

6. Bijwerkingen

Irritatie van de luchtwegen is mogelijk.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Amfotericine B is een stof die irriterend kan zijn, draag daarom bij voorkeur handschoenen bij het klaarmaken en toedienen

8. Wachtijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Poeder voor suspensie is onaangemaakt houdbaar tot expiratiedatum, mits bewaard in de koelkast. Na aanmaken 1 week houdbaar in de koelkast (2-8°C).

De verdunning met glucose 5% moet direct gebruikt worden en is niet houdbaar.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit betreft een humaan geregistreerd product en wordt door Apotheek fD geleverd op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

12. Kanalisatie

Dit geneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.