

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Azathioprine capsules en tabletten

1. Doeldiersoorten

Hond

2. Dosering en wijze van gebruik

[Scan voor een instructievideo →](#)



Voor inname via de bek.

Gebruikelijke dosering: 1x daags 1 – 2 mg/kg.

De dosering is sterk afhankelijk van de reden waarom het wordt toegepast en wordt voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld. Tijdens de behandeling met dit middel zal uw dier onder regelmatige controle van de dierenarts (komen te) staan.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geef de tabletten of de gedeelde tablet tijdens de maaltijd in. Haal de gedeelde tablet niet uit de capsule. Lees voor gebruik de speciale waarschuwingen die gelden voor het toedienen van dit geneesmiddel onder 'contra-indicaties en waarschuwingen'.

3. Samenstelling

Per capsule/tablet:

Werkzaam bestanddeel:

Azathioprine 6.25, 12.5 of 25 mg

Hulpstoffen

Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

4. Indicaties

Azathioprine wordt onder andere gebruikt bij afwijkingen in het bloed, chronische darmontstekingen en diverse huidziekten die veroorzaakt worden door een ongewenste afweerreactie van het lichaam tegen deze organen (auto-immuunziekten). Azathioprine wordt vaak gecombineerd met andere geneesmiddelen die het afweersysteem beïnvloeden zoals prednisolon. Door azathioprine samen met prednisolon te geven kan de dierenarts dosis van prednisolon verlagen en worden de bijwerkingen hiervan minder.

5. Eigenschappen

Azathioprine is een zogenaamd immunosuppressivum: het onderdrukt de afweerreacties van het lichaam. Bij gezonde dieren geven deze afweerreacties de natuurlijke bescherming tegen allerlei lichaamsvreemde elementen, zoals ziekteverwekkers. Echter, bij dieren met een auto-immuunziekte keren deze afweerreacties zich tegen het eigen lichaam of onderdelen daarvan.

6. Bijwerkingen

Bij een juiste dosering van azathioprine worden, bij dieren, zelden bijwerkingen gezien. Bloedbeeld afwijkingen kunnen als bijwerking optreden. De dierenarts zal dit tijdens de regelmatige controle in de gaten houden. Daarnaast kunnen maag-darmklachten waargenomen worden bij enkele honden. Omdat azathioprine de afweerreacties van het dier onderdrukt, ontstaat er een grotere vatbaarheid voor infecties.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Niet gebruiken bij katten. Katten zijn veel gevoeliger voor bijwerkingen van azathioprine. Gebruik bij de kat wordt daarom afgeraden.

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Bij een verminderde nier- of leverfunctie, moet de dosering van azathioprine worden aangepast. Zorg daarom dat de dierenarts op de hoogte is van eventuele nier- of leverproblemen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Azathioprine behoort tot de risicovolle stoffen, voor dier en mens. Daarom is het van belang de volgende punten in acht te nemen:

- Draag handschoenen bij het toedienen.
- Vermijd direct contact van de huid met de tabletten, maar ook met de uitwerpselen van de hond.
- Was na toedienen van de tabletten of het opruimen van uitwerpselen, maar ook na aaien en likken, goed de handen.
- Gedurende de behandeling dient direct contact met het dier zoveel mogelijk vermeden te worden: zo min mogelijk aaien en het dier niet laten likken.
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen extra voorzichtig te zijn.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking mogelijk beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

Allopurinol verlaagt de afbraaksnelheid van azathioprine. Wanneer allopurinol gecombineerd moet worden met azathioprine, dient de dosering van azathioprine tot een kwart verlaagd te worden.

Dracht en lactatie:

Het gebruik van azathioprine tijdens de dracht en melkgift wordt sterk ontraden.

8. Wachttijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking, mits donker en droog bewaard.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit betreft een humaan geregistreerd product en wordt door Apotheek fD geleverd als tablet of gedeelde tablet in een capsule op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde indicatie(s).

12. Kanaliseringsinformatie

Dit geneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.