

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Desmopressine tabletten

Samenstelling

Werkzame bestanddeel: desmopressine-acetaat.

Bevat de volgende hulpstoffen: lactose monohydraat, aardappelzetmeel, povidon, magnesiumstearaat en colloïdaal watervrije silica.

Eigenschappen

Desmopressine heeft dezelfde werking als het natuurlijke hormoon vasopressine. Vasopressine wordt door de hypofyse afgegeven, en zorgt ervoor dat er minder urine wordt uitgescheiden. Bij een tekort aan vasopressine wordt teveel urine door de nieren uitgescheiden. Dit is het geval bij centrale diabetes insipidus. Door toedienen van desmopressine wordt de hoeveelheid urine die wordt geproduceerd verminderd.

Doeldieren

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond.

Indicaties

Desmopressine wordt gebruikt bij centrale diabetes insipidus. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een afwijking in een gedeelte van de hersenen, de hypofyse genaamd.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Desmopressine mag niet gebruikt worden wanneer de hond er overgevoelig voor is.

Over het gebruik tijdens de dracht zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. De stof komt voor een gedeelte in de moedermelk terecht. Overleg met de dierenarts over het gebruik van desmopressine, wanneer de hond drachtig is of melk geeft.

Toediening / Dosering:

De gebruikelijke dosering is 2x per dag 0,1mg (onafhankelijk van het gewicht)

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen tijdens het gebruik van desmopressine: duizeligheid (ten gevolge van verlaging van de bloeddruk, verlaging van het natriumgehalte in het bloed).

Bij overdosering kan de hond teveel vocht vasthouden.

Interacties met andere geneesmiddelen

NSAID's en desmopressine zorgen beide voor het vasthouden van water. In enkele gevallen kan dit binnen enkele dagen leiden tot een watervergiftiging en tekort aan natrium.

Geneesmiddelen kunnen elkaar mogelijk beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten indien ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

Fabrikant

Sandoz BV, Almere registratienummer RVG 32841

Bewaarcondities:

De tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum, mits bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C) en in de originele verpakking. Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden.