



CKC brief Hond Nederlands

Uw hond vertoont verschijnselen, die zouden kunnen passen bij een te grote productie van het hormoon cortisol door de bijnierschors.

Om inzicht te krijgen in de cortisolproductie bij uw hond zullen wij bepalingen verrichten in de ochtendurine.

Wij verzoeken u op drie achtereenvolgende dagen de **eerste** ochtend-urine op te vangen en de met 1 (dag 1), 2 (dag 2), en 3 (dag 3) genummerde buizen driekwart te vullen.

Vermeld op de buizen de eigenaarsnaam & de naam van de hond op zo'n wijze dat de nummering op de buizen goed zichtbaar blijft.

Daarna plaatst u de buizen in de koelkast, totdat ze alledrie tegelijk verzonden kunnen worden.

Voor de retourzending dient u de door TNT Post goedgekeurde verpakking te gebruiken en deze te frankeren. Aub niet vergeten het door ons ingevulde UVDL formulier mee retour te zenden.

De test wordt één keer per week uitgevoerd. Het materiaal moet uiterlijk dinsdagochtend voor 12:00 uur binnen zijn, zodat de uitslag dezelfde week bekend is. Wanneer een aanvraag later binnen komt, worden de urine monsters in de koeling bewaard tot de meting in de daaropvolgende week.

U wordt verzocht na het opvangen van het tweede urinemonster te beginnen met het ingeven van de bijgesloten tabletten Dexamethason, waarbij het volgende schema moet worden aangehouden:

12:00 uur: _____ tablet(ten) ingeven

18:00 uur: _____ tablet(ten) ingeven

24:00 uur: _____ tablet(ten) ingeven

Dus ongeveer 8 uur na het ingeven van de laatste tablet(ten) vangt u de laatste (=derde) ochtendurine op.

De tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel worden ingegeven.

Voor vragen kunt u bellen of mailen naar:

Tel : 030 – 2531706 van 10:30 – 12:30 & van 13:30 – 16:00

Email: info@uvdl.nl

U.V.D.L.

Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium

Postbus 85422

3508 AK Utrecht