

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Tramagetic® once-daily tablet

Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: tramadolhydrochloride 200mg en 300mg.
Bevat de volgende hulpstoffen: verzadigde plantaardige olie, talk, magnesiumstearaat, lactose, hypromellose, titaandioxide, macrogol 4000.

Eigenschappen:

Tramadol behoort tot de groep van pijnstillers, die worden toegepast bij matige tot ernstige pijn. De pijnstilling komt tot stand door remming van bepaalde delen van het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg). De Tramagetic tabletten zijn tabletten met gereguleerde afgifte. Dit wil zeggen dat de tramadol langzaam uit de tablet vrijkomt.

Doeldieren:

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond.

Indicaties:

Tramadol wordt gebruikt bij plotseling optredende pijn of langdurige matige tot ernstige pijn. Bijvoorbeeld na een operatie of bij kwaadaardige aandoeningen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Voorzichtigheid is geboden bij oudere of verzwakte dieren. Bij dieren met nier- of leverproblemen dient de dosering te worden aangepast. Tramadol brengt mogelijk schade aan ongeborenen. Ook gaat tramadol in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Vermijd daarom het gebruik van tramadol bij drachtige en lacterende dieren.

Toediening / Dosering:

Omdat de tramagetic tabletten zijn met gereguleerde afgifte, hoeft het minder vaak op een dag toegediend te worden dan de tramadol capsules zonder gereguleerde afgifte.

Uit onderzoek is gebleken dat bij de hond de Tramagetic tabletten 2x per dag toegediend dienen te worden om de gehele dag pijnstilling te geven.

Dit kan verwarrend zijn met de naam: Tramagetic Once Daily.

De "once daily" in de naam is in verband met het gebruik bij de mens.

De gebruikelijke dosering van Tramagetic Once Daily bij de hond is 5-15 mg/kg, 2 x per dag.

De tabletten dienen heel te worden ingeslikt, dus niet kapot gekauwd of fijn gemalen te worden.

Bijwerkingen:

Onrust, benauwdheid, rillingen, lusteloosheid, braken, verstopping of diarree.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen die invloed hebben op het serotonine gehalte.

Wanneer tramadol samen met andere medicijnen wordt gebruikt, kunnen zij elkaars werking beïnvloeden. Licht de dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die het dier gebruikt.

Fabrikant:

Nycomed BV, registratienummer 22233 en 22234.

Bewaarcondities:

Tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.